



KONICA MINOLTA
Đại lý ủy quyền



SIÊU NHANH

Máy photocopy đa chức năng trắng đen A3

bizhub 225i

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

CÁC LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG



Dịch vụ

Quản lý máy in hiệu quả, bao gồm giao hàng tự động, bảo trì chủ động và thiết lập từ xa

TÙY CHỌN

1 KHÁC

Bộ cấp giấy
DF-633

Nắp máy
OC-512

bộ đảo tờ 2 mặt
AD-509

4 PHƯƠNG TIỆN ĐẦU RA

Bộ đóng ghim tiện lợi
EH-C591



2 KẾT NỐI

Bộ Fax
FK-510

Mạng không dây LAN
SX-BR-300AN

Bảng điều khiển chọn thêm
MK-750

3 PHƯƠNG TIỆN ĐẦU VÀO

Khay giấy
PF-507

Chân máy(lớn)
DK-706

Chân máy (vừa)
DK-707

Chân máy(nhỏ)
DK-708

CHÚ THÍCH

- Tùy chọn bắt buộc
- Tùy chọn
- Tùy chọn này chỉ có thể được cài đặt với tùy chọn tương ứng phía trên nó

CÁC TÍNH NĂNG THÀNH PHẨM



In 2 mặt



Đóng gáy
(offline)

MÔ TẢ

KẾT NỐI

FK-510 Bộ fax	Super G3 fax
SX-BR-300AN Mạng không dây LAN	Kết nối mạng LAN không dây
MK-750 Bảng điều khiển chọn thêm	Cần cho tính năng fax và scan đến nơi cần đến trong 1 chạm

KHÁC

DF-633 Bộ cấp giấy	Cấp giấy tự động đảo trở, sức chứa 130 tờ
OC-512 Nắp máy	Nắp máy thay cho ADF
AD-509 Bộ đảo trở	Cho in và copy 2 mặt

MEDIA INPUT

PF-507 Khay giấy mờ rộng	250 tờ, B5-A3, 64-90 g/m ²
DK-706 Chân máy (lớn)	Cho không hoặc 1x PF-507
DK-707 Chân máy (vừa)	Cho 2x PF-507
DK-708 Chân máy (nhỏ)	Cho 3x hoặc 4x PF-507

MEDIA OUTPUT

EH-C591 Đóng ghim lồng tiện lợi	Đóng ghim lồng đến 50 tờ/bộ
---------------------------------	-----------------------------

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tốc độ hệ thống A4	Lên đến 22 / 24** ppm
Tốc độ hệ thống A3	Lên đến 8 ppm
Tốc độ đảo trở tự động A4	Lên đến 15 ppm
Thời gian ra tờ đầu tiên A4	6.5 giây.
Thời gian làm nóng	Xấp xỉ 15 giây*2
Công nghệ hình ảnh	Laser
Công nghệ mực	Simitri® HD polymerised toner
Kích thước/ ĐPG màn hình Dkhuyến	5 line LCD / 128 x 64
Bộ nhớ hệ thống	256 MB (Tiêu chuẩn/ Tối đa)
Bề mặt	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional)
Giao thức in	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Bộ cấp giấy tự động (Tùy chọn)	Lên đến 130 tờ; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Kích thước giấy có thể in	A5-A3; Các kích thước giấy từ chỉnh
Định lượng giấy có thể in	64-157 g/m ²
Sức chứa giấy vào	350 tờ / 1,350 tờ (tiêu chuẩn/ tối đa)
Khay giấy vào (Tiêu chuẩn)	1x 250; A5-A3; kích thước tùy chỉnh; 64-157 g/m ²
Khay giấy vào (Tùy chọn)	1x 250 tờ; B5-A3; kích thước tùy chỉnh; 64-90 g/m ² (đến 4x)
Khay tay	100 tờ; A5-A3; kích thước tùy chỉnh; 64-157 g/m ²
Các chế độ ra thành phẩm (Tùy chọn)	Theo nhóm; Sắp xếp; Bấm ghim (offline)
In 2 mặt tự động	A5-A3; 64-90 g/m ²
Sức chứa giấy đầu ra	Up to 250 sheets
Xoay vòng (theo tháng)	Ghi nhận 5,000 tờ; Tối đa.15,000 tờ
Vòng đời mực	Lên đến 12,000 tờ
Vòng đời bộ hình ảnh	Lên đến 55,000/55,000 t (drum/developer)
Yêu cầu nguồn điện	220-240 V / 50/60 Hz; Ít hơn 1.30 kW
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	607 x 570 x 458 mm (không có tùy chọn)
Trọng lượng	Xấp xỉ 28.2 kg (không có tùy chọn)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - IN

Độ phân giải in	600 x 600 dpi
Ngôn ngữ miêu tả trang	GDI
Hệ điều hành được hỗ trợ	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - SCAN

Tốc độ scan	Lên đến 55/20 ipm khi in 1 mặt (không màu/ có màu)
Độ phân giải scan	Lên đến 600 x 600 dpi
Các tính năng scan	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan
Định dạng tệp	JPEG; TIFF; PDF
San đến	32 điểm đến; quay số tốc độ 250 ; hỗ trợ LDAP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - COPY

Độ phân giải copy	600 x 600 dpi
Tầng thứ	256 tầng thứ
Multicopy	1-999
Định dạng tờ	Tối đa A3
Độ phóng đại	25-400% trong 0.1% bước; Zoom tự động

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - FAX

Tiêu chuẩn Fax	Super G3 (Tùy chọn)
Truyền Fax	Analogue; i-Fax
Độ phân giải fax	Lên đến 408 x 392 dpi
Nén Fax	MH; MR; MMR; JBIG
modem Fax	Lên đến 33.6 Kbps
Fax đến	32 điểm đến; quay số tốc độ 250

TÍNH NĂNG HỆ THỐNG

Thống kê	Lên đến 50 tài khoản người dùng
Phần mềm	Net Care Device Manager; Web Connection

*1 Khi cấp giấy từ PF-507

*2 Thời gian khởi động có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động và cách sử dụng

- Tất cả các thông số kỹ thuật tham khảo theo giấy khổ A4 chất lượng 80 g / m².
- Sự hỗ trợ và tính sẵn có của các thông số kỹ thuật và chức năng được liệt kê khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành, ứng dụng và giao thức mạng cũng như cấu hình mạng và hệ thống.
- Tuổi thọ đã nêu của từng mức tiêu thụ được dựa trên các điều kiện hoạt động cụ thể như độ phủ trang cho một kích thước trang cụ thể (độ phủ 6% của A4). Tuổi thọ thực tế của mỗi vật tư tiêu hao sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc sử dụng và các biến in khác bao gồm độ phủ trang, kích thước trang, loại phương tiện, in liên tục hoặc gián đoạn, nhiệt độ môi trường và độ ẩm.
- Một số hình minh họa sản phẩm có chứa các phụ kiện tùy chọn.
- Thông số kỹ thuật và phụ kiện dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm in và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Konica Minolta không đảm bảo rằng mọi thông số kỹ thuật được đề cập sẽ không có lỗi.
- Tất cả các tên thương hiệu và sản phẩm có thể được đăng ký nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ và được công nhận

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

