



KONICA MINOLTA



SIÊU NHANH

NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN KONICA MINOLTA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIÊU NHANH

Trụ sở: Số 44 Ngô Bệ, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0943.888.223 - MST 0314 207 076

Email: kinhdoanh sieunhanh@gmail.com - website: www.sieunhanh.online

Máy photocopy đa chức năng màu khổ A3

bizhub C287i

bizhub C227i

bizhub i-SERIES

RETHINK IT



C287i

Màu 28 PPM
Đen 28 PPM

C227i

Màu 22 PPM
Đen 22 PPM

Giving Shape to Ideas

CÁC TIỆN ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

VẬN HÀNH TRỰC QUAN
Vận hành bizhub như một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với giao diện người dùng có thể hoàn toàn tùy chỉnh

KẾT NỐI DI ĐỘNG
In mọi lúc mọi nơi với công nghệ di động sáng tạo của Konica Minolta

BẢO MẬT
Tích hợp mạng an toàn, mã hóa dữ liệu, ghi đè lên ổ cứng và xác thực người dùng nâng cao

CÁC ỨNG DỤNG SINH THÁI
Cải thiện hiệu quả nhờ vào danh mục ứng dụng mở rộng của Konica Minolta

NĂNG SUẤT
Đăng tin cậy, scan và in tốc độ cao, kết hợp với chức năng thành phẩm mạnh mẽ

SỰ BỀN VỮNG
Bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu và chi phí

CÁC TÙY CHỌN

1 ĐẶC TÍNH CẢI TIẾN

- PDF nâng cao¹ LK-102v3
- Hướng dẫn bằng giọng nói¹ LK-104v3
- Nhận diện văn bản OCR¹ LK-105v4
- Phòng mã vạch¹ LK-106
- Phòng chữ Unicode¹ LK-107
- Phòng OCR A và B¹ LK-108
- Bộ chuyển đổi văn bản¹ LK-110v2
- ThinPrint® client LK-111
- In kéo không máy chủ LK-114
- Kích hoạt TPM (Trusted Platform Module) LK-115v2
- Chống virus LK-116
- Kích hoạt IP Fax ² LK-117

2 KẾT NỐI

- Bộ phận Fax ¹ FK-513
- Kết nối không dây UK-221
- Giao diện kết nối USB EK-608
- Giao diện USB và bluetooth EK-609
- Chứng thực sinh học AU-102
- Chứng thực bằng thẻ AU-201S
- Bộ lắp đặt MK-735

3 MỤC KHÁC

- Bộ nạp vào đảo mặt bản gốc tự động DF-633
- Nắp đáy bản gốc OC-513
- Bàn để tài liệu WT-515
- Bàn phím số KP-101
- Bộ làm sạch không khí CU-101
- Bộ lắp đặt MK-748
- Ổ cứng SSD mở rộng EM-907

4 GIẤY ĐẦU VÀO

- Khay giấy PC-118, 500x1
- Khay giấy PC-218, 500x2
- Khay giấy PC-418, 2500x1
- Chân kê DK-518

5 GIẤY ĐẦU RA

- Bộ tách tác vụ JS-506
- Bộ lắp đặt MK-603
- Bộ hoàn thiện lắp trong FS-533
- Bộ lắp đặt MK-602
- Bộ lắp đặt MK-603
- Bộ đục lỗ PK-519
- Bộ hoàn thiện FS-539
- Bộ dẫn giấy RU-514
- Bộ hoàn thiện tạo sách FS-539SD
- Bộ dẫn giấy RU-514
- Bộ đục lỗ PK-524

GHI CHÚ

- Tùy chọn bắt buộc
- Tùy chọn
- Tùy chọn này chỉ có thể được cài đặt với những tùy chọn tương ứng bên trên

¹ Cần có EM-907

² Cần có EM-907 và FK-513

CÁC CHỨNG NĂNG HOÀN THIỆN

Dập ghim ở góc

Dập ghim hai điểm

Đục hai lỗ

Đục bốn lỗ

Hai mặt

Kết hợp

Gập đôi

Chèn bìa

Gập ba

Tạo sách

Chia bộ

In biểu ngữ

Dập ghim góc (thủ công)

MÔ TẢ

TÍNH NĂNG CẢI TIẾN	
LK-102v3 PDF enhancements ¹	PDF/A (1b); PDF mã hóa; Chữ ký điện tử
LK-104v3 Voice guidance ¹	Hỗ trợ hướng dẫn bằng giọng nói
LK-105v4 OCR text recognition ¹	Có thể tìm kiếm ký tự cho PDF và PPTX
LK-106 Barcode fonts ¹	Hỗ trợ in mã vạch
LK-107 Unicode fonts ¹	Hỗ trợ in Unicode
LK-108 OCR A and B fonts ¹	Hỗ trợ in phông OCR A và B
LK-110v2 Document converter pack ¹	Tạo các định dạng DOCX; XLSX và PDF/A cho chức năng quét
LK-111 ThinPrint® Client	Nén dữ liệu in để giảm chiếm dụng mạng
LK-114 Serverless pull printing	Giải pháp in an toàn và lấy bản in ở máy khác trong mạng mà không yêu cầu ứng dụng máy chủ
LK-115v2 TPM activation	Để bảo vệ mã hóa và giải mã dữ liệu TPM để bảo vệ dữ liệu mã hóa và giải mã dữ liệu
LK-116 Antivirus ¹	Chống virus Bitdefender® sẽ quét theo thời gian thực cho toàn bộ dữ liệu vào và ra
LK-117 T.38 IP fax ²	Fax qua mạng IP (T.38), yêu cầu bộ phận fax

KẾT NỐI	
FK-513 Fax board ¹	Fax Super G3, chức năng fax kỹ thuật số
UK-221 Wireless LAN	Mạng LAN không dây và điểm truy cập LAN không dây
EK-608 USB I/F kit	Kết nối bàn phím USB
EK-609 USB I/F kit	Kết nối bàn phím USB; Bluetooth
AU-102 Biometric authentication	Máy quét tĩnh mạch ngón tay để đăng nhập
AU-201S ID card reader	Đọc thẻ ID để đăng nhập vào máy (Thẻ ID đa dạng)
MK-73S Mount kit	Bộ cài đặt cho đầu đọc thẻ ID

CÁC MỤC KHÁC	
DF-633 Document feeder	Nạp và đảo mặt bản gốc, dung lượng 130 tờ
OC-513 Original cover	Nắp đậy bản gốc (Dùng khi không lắp DF)
WT-51S Working table	Vị trí thiết bị xác thực đăng nhập
KP-101 10-Key pad	Bàn phím số thay thế phím số trên màn hình cảm ứng
EM-907 Expansion SSD	Ổ cứng SSD 256GB
CU-101 Air cleaning unit	Cải thiện chất lượng không khí bằng cách giảm khí thải
MK-74S Mount Kit	Bộ lắp đặt cho CU-101

GIẤY ĐẦU VÀO	
PC-11S Paper feed cabinet	Khay giấy 1 khay x 500 tờ, A5-A3, 60-256 gsm
PC-21S Paper feed cabinet	Khay giấy 2 khay x 500 tờ, A5-A3, 60-256 gsm
PC-41S Paper feed cabinet	Khay giấy 2.500 tờ, A4, 60-256 gsm
DK-51S Desk	Cung cấp nơi chứa giấy hoặc các vật tư khác

GIẤY ĐẦU RA	
FS-533 Inner finisher	Dập ghim 50 tờ, sức chứa tối đa 500 tờ
MK-60S Mount kit	Bộ lắp đặt cần thiết cho FS-533
PK-51S Punch kit for FS-533	Bộ phận đục 2/4 lỗ, tự động chuyển
FS-539(SD) Stapler finisher	Dập ghim 50 tờ hoặc 48 tờ + 2 tờ bìa (lên tới 209 gsm) Sức chứa tối đa 3.200 tờ
FS-539SD Booklet finisher	Dập ghim 50 tờ; đóng sách 20 tờ hoặc 19 tờ + 1 tờ bìa (lên tới 209 gsm), Sức chứa tối đa 2.200 tờ
FS-539SD Tri-fold	Tối đa 3 tờ. Dung lượng giấy ra: Tối đa 30 tờ; Không giới hạn (thiếu khay)
PK-52S Punch kit for FS-539(SD)	Đục 2/4 lỗ; Tự động chuyển
RU-51S Relay unit	Để lắp đặt FS-539(SD) (Tối đa 100 tờ giấy ra)
JS-50S Job separator	Tách các bản fax in ra...
MK-60S Mount kit	Cần thiết cho lắp đặt FS-533 / JS-50S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG	
Bàn điều khiển	7" / 800 x 480
Bộ nhớ hệ thống	6 GB
Bộ nhớ (Chuẩn/Tùy chọn)	8 GB microSD / 256 GB SSD
Giao diện	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (Tùy chọn)
Giao thức mạng	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Bộ nạp bản gốc tự động (Tùy chọn)	Lên tới 130 bản gốc. A5-A3; 35-128 gsm DF-633 RADF
Dung lượng khay giấy	Chuẩn: 1.100 tờ; Tối đa: 3.600 tờ
Khay giấy (Chuẩn)	Khay 1: 500 tờ; A5-A3; khổ tùy chọn; 60-256 gsm Khay 2: 500 tờ; A6-A3; khổ tùy chọn; 60-256 gsm
Khay giấy (Tùy chọn)	PC-11S: 1x500 tờ; A5-A3; 60-256 gsm PC-21S: 2x500 tờ; A5-A3; 60-256 gsm PC-41S: 1x2.500 tờ; A4; 60-256 gsm
Khay tay	100 tờ; A6-A3; khổ tùy chọn; biểu ngữ; 60-256 gsm
Bộ đảo mặt bản in tự động	A5-A3; 60-256 gsm
Dung lượng đầu ra	Tối đa 250 tờ
Các chế độ hoàn thiện	Phân bộ; Nhóm; Chia bộ; Dập ghim; Đục lỗ; Gập đôi; Gập ba; Tạo sách
Tiêu thụ điện	220–240 V / 50/60 Hz; Dưới 1.58 kW
Kích thước (R x S x C)	571 x 661.5 x 786mm (Không có các bộ phận tùy chọn)
Trọng lượng	Khoảng 70 kg (Không có các bộ phận tùy chọn)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT IN	
Độ phân giải in	1 800 (equivalent) x 600 dpi
Tốc độ in A4	C287i: Lên tới 28/28 trang/phút C227i: Lên tới 22/22 trang/phút
PDL	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Hỗ trợ hệ điều hành máy tính	Windows 7 (32/64); 8/8.1 (32/64); 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Phông chữ máy in	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
In di động	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android); WiFi Direct.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG QUÉT

Tốc độ quét (đơn sắc/màu)	600dpi: 1 mặt: 30/30 trang/phút, 2 mặt: 14/14 trang/phút (Với DF-633)
Các Tính năng quét ¹	Quét vào email (Scan-to-Me); Quét vào SMB (Scan-to-Home); Quét vào FTP; Quét vào Box; Quét vào USB; Quét vào WebDAV; Quét vào URL; Quét TWAIN.
Định dạng file ¹	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Tùy chọn: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Danh bạ quét ¹	2 000 + 100 (địa chỉ + nhóm); LDAP support

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG SAO CHỤP

Công nghệ hình ảnh	Laser
Công nghệ mực	Simitri® HD polymerised toner
Tốc độ sao chụp/in (A4) (Đơn sắc/Màu)	1 mặt: C287i: 28/28 trang/phút, C227i: 22/22 trang/phút 2 mặt: C287i: 25/25 trang/phút, C227i: 22/22 trang/phút
Tốc độ đảo mặt tự động (A4) (Đơn sắc/Màu)	C287i: 28/28 trang/phút C227i: 22/22 trang/phút
Thời gian cho bản chụp đầu tiên A4; (Đơn sắc/Màu); (C287i, C227i)	6,8 giây / 8,4 giây
Thời gian sấy (Đơn sắc/Màu)	Dưới 20 giây ³
Độ phân giải sao chụp	600 x 600 dpi
Độ sâu hình ảnh	256 mức
Sao chụp liên tục	1 - 9 999
Khổ bản gốc	A5 - A3; Khổ tùy chọn
Phóng to/Thu nhỏ	25 - 400% (0,1% mỗi bước); Phóng thu tự động

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG FAX¹ (TÙY CHỌN)

Tiêu chuẩn Fax	Super G3
Truyền Fax	Tương tự; i-Fax; i-Fax màu; IP-Fax
Độ phân giải Fax	Lên đến 600 x 600 dpi
Phương thức nén Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Tốc độ truyền Fax	Lên đến 33,6 Kbps
Danh bạ Fax	1 000 địa chỉ + 200 nhóm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG USER BOX

Tài liệu có thể lưu	200 trang
Tài liệu có thể lưu ¹	Lên đến 3 000 tài liệu hoặc 10 000 trang
Loại user boxes	Công cộng; Cá nhân (với mật khẩu hoặc chứng thực); Nhóm (với chứng thực)
Loại boxes hệ thống ¹	In bảo mật; In PDF mã hóa; Nhận Fax, Fax polling

CÁC TÍNH NĂNG HỆ THỐNG¹

Các chức năng bảo mật ¹	ISO 15408 HCD-PP Tiêu chí chung (trong đánh giá); Lọc IP và chặn cổng; SSL2; Giao tiếp mạng SSL3 và TLS1.0 / 1.1 / 1.2; Hỗ trợ IPsec; Hỗ trợ IEEE 802.1x; Xác thực người dùng; Nhật ký xác thực; In an toàn; Kerberos; Ghi đè đĩa cứng1 (8 loại tiêu chuẩn); Mã hóa dữ liệu đĩa cứng1 (AES 256); Dữ liệu bộ nhớ tự động xóa; Nhận fax bảo mật; In mã hóa dữ liệu người dùng.
Các chức năng bảo mật ¹ (Tùy chọn)	Chống virus quét theo thời gian thực (Bitdefender®); Bảo vệ sao chụp (Bảo vệ sao chụp, Mật khẩu sao chụp)
Tài khoản sử dụng ¹	Lên đến 1.000 tài khoản người dùng; Hỗ trợ Active Directory (tên người dùng + mật khẩu + e-mail + thư mục SMB); Định nghĩa truy cập chức năng người dùng
Chức năng tài khoản sử dụng (Tùy chọn)	Chứng thực bằng sinh trắc học (Quét vân tay); Chứng thực bằng thẻ ID (Đầu đọc thẻ); Chứng thực bằng thiết bị di động (Android/iOS)
Phần mềm	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

1Cần có thêm EM-907
2Cần có thêm EM-907 và FK-513
3Thời gian sấy có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng

- Tất cả các thông số kỹ thuật được đề cập đến với giấy khổ A4, định lượng 80 g/m².
- Sự hỗ trợ và sẵn có của các thông số kỹ thuật và chức năng được liệt kê khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành, ứng dụng và giao thức mạng cũng như cấu hình mạng và hệ thống.
- Tuổi thọ đã nêu của mỗi vật tư tiêu hao dựa trên các điều kiện hoạt động cụ thể như độ phủ của trang đối với một kích thước trang cụ thể (độ phủ 6% của A4). Tuổi thọ thực tế của từng vật tư tiêu hao sẽ tùy thuộc vào việc sử dụng và các biến số in khác bao gồm độ phủ trang, kích thước trang, loại vật liệu in, khác nhau in liên tục hoặc gián đoạn, nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh.
- Một số hình ảnh minh họa sản phẩm có phụ kiện tùy chọn.
- Thông số kỹ thuật và phụ kiện dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm in và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Tất cả các thông tin nêu trong tài liệu là chính xác tại thời điểm in và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Tất cả các tên thương hiệu và sản phẩm có thể là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và đã được thừa nhận.



NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN KONICA MINOLTA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIÊU NHANH
Trụ sở: Số 44 Ngõ Bè, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0943.888.223 - MST 0314 207 076
Email: kinhdoanh@siueunhanh@gmail.com - website: www.sieunhanh.online



Quét để thêm thông tin !

Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 2, Pearl 5 Tower, Số 05 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | **SĐT:** + 84 (028) 3915 4242
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam | **SĐT:** + 84 (024) 3776 7023
Văn phòng đại diện Đà Nẵng: Tòa nhà Đỗ Gia, Tầng 5, 685 Ngõ Quyển, Phường An Hải, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam | **SĐT:** + 84 (023) 6730 4243
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ Hải Phòng: Phòng 401, Lầu 4, Tòa nhà 19, Điện Biên Phủ, Phường Gia Viên, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam | **SĐT:** +84 (0) 961 420 750
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ Bình Dương: Chung cư Phúc Đạt Connect, Phường Phú Lợi, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | **SĐT:** + 84 (028) 3915 4242 ext. 125
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ Đồng Nai: Phòng số 5, Tầng 2, Trung Tâm Điều Hành Khu Công Nghiệp Long Đức Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, Tỉnh Đồng Nai
Email: marketing.vietnam@konicaminolta.com | **Website:** www.konicaminolta.vn/vn-vi/ | **Facebook:** Konica Minolta Việt Nam

